



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ LGD-STRETCH-4TR-2000

### ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль-держатель для установки осветительного шинопровода серии LGD-4TR в натяжной потолок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки осветительного шинопровода серии LGD-4TR в натяжной потолок.



Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                         | 033090                                                                                            |
| Модель                          | LGD-STRETCH-4TR-2000                                                                              |
| Цвет                            |  серебристый |
| Покрытие                        | без покрытия                                                                                      |
| Форма (сечение)                 | прямоугольный                                                                                     |
| Назначение                      | для установки трека LGD-4TR                                                                       |
| Размеры профиля                 | 2000×65×40 мм                                                                                     |
| Ширина площадки для шинопровода | 33 мм                                                                                             |

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ


Установка профиля-держателя в натяжной потолок  
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите профиль-держатель ① на поверхности с помощью кронштейнов ⑤ и выведите кабель питания. Для создания прямых и угловых (90°) соединений профилей рекомендуется использовать соединители ④. **Если необходимо создать линию света, заканчивающуюся посередине потолка, дополнительно установите заглушку LGD-4TR-CAP-STRETCH-BK.**



- 2 / Закрепите полотно натяжного потолка с помощью гарпуна ② к профилю-держателю ①.



- 3 / Установите шинопровод ③ в профиль-держатель ①. Выполните подключение шинопровода согласно инструкции к нему.



\* Поставляется отдельно.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Трек



**030562(2)**  
LGD-4TR-TRACK-1000-WH-M (C)

Трек



**026140(2)**  
LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C)

Трек



**030340**  
LGD-D3P-1000 White-M

Трек



**028368**  
LGD-D3P-2000 White-M

Трек



**024059**  
LGD-D3P-3000 White-M

Трек



**025249**  
LGD-D3P-4000 White-M

Трек



**028358(2)**  
LGD-4TR-TRACK-1000-BK-M (C)

Трек



**024722(2)**  
LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C)

Трек



**030341(1)**  
LGD-D3P-TRACK-1000-BK-M (D)

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Трек



**028369(1)**  
LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (D)

Трек




**024060(1)**  
LGD-D3P-TRACK-3000-BK-M (D)

Трек




**025250(1)**  
LGD-4TR-TRACK-4000-BK-M (D)

Соединитель




**049954**  
LINIA32-FANTOM-L90 Set

Соединитель




**031806**  
SL-COMFORT-2542-180 Set

Соединитель



**031807**  
SL-COMFORT-2542-90 Set

Заглушка



**033536**  
LGD-4TR-CAP-STRETCH-BK