

Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС WRA-CASE-CTN-BR-V1




ПАРАМЕТРЫ

Артикул	058555
Модель	Демо-кейс WRA-CASE-CTN-BR-V1
Размеры кейса	270×470×120 мм
Вес	3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ




043728	Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-MKP2-PL-BK (250V, 16A)	1 шт
043733	Механизм розетки с USB-зарядкой SCT-MUAA-PL-WH (250V, 16A)	1 шт
043741	Механизм электрической розетки SCT-GP-MEU-PL-GR (250V, 16A)	1 шт
043767	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-WH	2 шт
043768	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-BK	2 шт
043769	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-GR	2 шт
043786	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-WH	2 шт
043787	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-BK	2 шт
043788	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-GR	1 шт
043832	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-WH	2 шт
043833	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-BK	2 шт
043834	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-GR	1 шт
043850	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-BK	2 шт
043851	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-GR	2 шт
043876	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALR-1-BK	2 шт
043877	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALR-1-GR	2 шт
045336	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-WH (RJ-45, CAT6)	1 шт



ЗОНА ДЛЯ РАМОК

043851

FRM-PRESTO-AI S-1-GR




Рамка из серии PRESTO с лицевой панелью из алюминиевого сплава и сатинированной обработкой поверхности, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — серый. Ориентации монтажа — горизонтальная/вертикальная.

043850

FRM-PRESTO-ALS-1-BK




Рамка из серии PRESTO с лицевой панелью из алюминиевого сплава и сатинированной обработкой поверхности, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — черный. Ориентации монтажа — горизонтальная.

043786

FRM-GI ARF-GS-1-WH





Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма.

Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043832

FRM-GLARE-GC-1-WH




Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Белый цвет и сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма.

Рамка предназначена под механизм розеток, с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма.

Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Вырез под функциональную часть круг. Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043788

FRM-GLARE-GS-1-GR



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма.



Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

043834


FRM-GI ARF-GC-1-BK



Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Серый цвет и сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма. Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043787


FRM-GLARE-GS-1-BK



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043833


FRM-GI ARF-GC-1-BK



Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла, с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Черный цвет и сплошная форма без дополнительных кантов, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043767


FRM-VERSA-PL-1-WH



Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика. В сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043769

FRM-VERSA-PL-1-GR




Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика. В сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

043768



FRM-VFRSA-PI-1-BK



Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика. В сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043877


FRM-PRESTO-ALR-1-GR



Рамка из серии PRESTO изготовлена из алюминиевого сплава с сатинированной обработкой лицевой стороны рамки. Серый цвет и сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Рамка предназначена под механизм розеток, с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма. Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Вырез под функциональную часть — круг. Цвет — серый. Ориентации монтажа — горизонтальная и вертикальная.

043876

FRM-PRESTO-AI R-1-BK





Рамка из серии PRESTO изготовлена из алюминиевого сплава с сатинированной обработкой лицевой стороны рамки. Черный цвет и сплошная форма без дополнительных кантов, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Рамка предназначена под механизм розеток, с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма. Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Вырез под функциональную часть — круг. Цвет — черный. Ориентации монтажа — горизонтальная и вертикальная.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

043834



FRM-GI ARF-GC-1-GR



Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Серый цвет и сплошная форма без дополнительных кантов, лаконично завершит образ многих современных дизайн проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Вырез под функциональную часть — круг. Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043741



SCT-GP-MEU-PL-GR (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением на 1 пост совместим с рамками, имеющими круглый вырез серии GLARE/PRESTO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика серого цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм розетки с заземлением на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет — серый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Макс. ток нагрузки 16 А.

045336


SCT-MPC2-PL-WH (RJ-45. CAT6)



Механизм компьютерной розетки на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Имеет 2 слота для подключения разъема 6-й категории (CAT6/RJ-45). Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика черного цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм компьютерной розетки на 1 пост 2 слота 6-й категории (CAT6), с суппортом из алюминия. Цвет — белый. Степень пылевлагозащиты — IP20. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Макс. ток нагрузки 16 А.

043786


FRM-GI ARF-GS-1-WH



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

043787

FRM-GI ARF-GS-1-BK




Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

043728


SWT-MKP2-PI -BK (250V. 16A)



Механизм выключателя света двухклавишный на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика черного цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Проходная система подключения, позволяет управлять системой освещения из двух разных точек. Механизм выключателя клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной) с суппортом из алюминия. Цвет — черный. Степень пылевлагозащиты — IP20. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Макс. ток нагрузки 16 А.

043733


SCT-MUAA-PL-WH (250V. 16A)



Механизм розетки с заземлением на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Помимо основного разъема также предусмотрено два выхода USB Type-A. Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика белого цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type-A с суппортом из алюминия. Цвет — белый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Макс. ток нагрузки 16 А.

043786

FRM-GLARE-GS-1-WH



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.