



Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V1



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>058996</b>
Модель	<b>Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK-V1</b>
Размеры кейса	<b>280×400×100 мм</b>
Материал	<b>Алюминий + вспененный полиуретан</b>

### КОМПЛЕКТАЦИЯ




043740	Механизм электрической розетки SCT-GP-MEU-PL-BK	1 шт
043746	Механизм розетки влагозащищённый SCT-MCP-PL-BK	1 шт
043735	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-GR	1 шт
045795	Механизм светорегулятора SWT-DLR-G	1 шт
043729	Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-MKP2-PL-GR	1 шт
045336	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-WH	1 шт
043718	Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-MKX1-PL-WH	1 шт
044892	Заглушка для розетки SCT-MGG-PL-WH	1 шт
043767	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-WH	1 шт
043769	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-GR	1 шт
043768	Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-BK	1 шт
043851	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-GR	1 шт
043877	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALR-1-GR	1 шт
043850	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-BK	1 шт
043876	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALR-1-BK	1 шт
043786	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-WH	1 шт
043832	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-WH	2 шт
043788	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-GR	1 шт
043834	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-GR	2 шт
043787	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-1-BK	1 шт
043833	Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-1-BK	2 шт



## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 043740


SCT-GP-MEU-PL-BK (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением на 1 пост, совместим с рамками, имеющими круглый вырез серии GLARE/PRESTO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика черного цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм розетки с заземлением на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет — черный. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

### 043746


SCT-MCP-PL-BK (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением на 1 пост с влагозащитной крышкой, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика черного цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP44 допускает использование устройства во влажных помещениях, с вероятностью прямого попадания влаги, с соблюдением требований эксплуатации. Подходит для размещения в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Механизм розетки с заземлением на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет — черный. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

### 043735


SCT-MUAA-PL-GR (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Помимо основного разъема, также предусмотрено два выхода USB Type-A. Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм розетки с заземлением на 1 пост 2 USB Type-A, с суппортом из алюминия. Цвет — серый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

### 045795


SWT-DLR-G (220V, 300W)



Механизм регулировки света на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Предназначен для регулировки интенсивности освещения подключенного устройства. Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Механизм регулировки света на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет — серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты — IP20. Механизм устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Максимальная нагрузка 300 Вт (для ламп накаливания и галогенных), 100 Вт (для энергосберегающих и светодиодных ламп).

### 043729

SWT-MKP2-PL-GR (250V, 16A)





Механизм выключателя света двухклавишный на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Механизм выключателя клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной), с суппортом из алюминия. Цвет — серый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

## ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

### 045336


SCT-MPC2-PI-WH (RJ-45. CAT6)



Механизм компьютерной розетки на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Имеет 2 слота, для подключения разъема 6 категории (CAT6/RJ-45). Накладной тип монтажа позволяет с легкостью произвести монтаж/замену. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Степень защиты IP20 допускает использование устройства во влажных помещениях, с соблюдением требований эксплуатации. Цвет — белый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

### 043718



SWT-MKX1-PL-WH (250V. 16A)



Механизм выключателя света одноклавишный на 1 пост, совместим с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Перекрестная система подключения позволяет создать целую сеть для управления системой освещения из трех и более разных точек. Механизм выключателя клавишный, на 1 пост 1 клавиша (перекрестный), с суппортом из алюминия. Цвет — белый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895). Рабочее напряжение 110–250 В. Максимальный ток нагрузки 16 А.

### 044892

SCT-MGG-PL-WH




Заглушка на 1 пост совместима с рамками серий VERSA/GLARE/PRESTO. Выполнена из высококачественного тугоплавкого пластика. За счет алюминиевого суппорта устройство надежно фиксируется в установочном подрозетнике. Цвет — белый. Устанавливается в стандартный круглый подрозетник 220 В (Арт. 044895).

## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**043786**

FRM-GI ARF-GS-1-WH



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности, лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма.


Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).

Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043832**

FRM-GLARE-GC-1-WH




Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма.

Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043788**

FRM-GLARE-GS-1-GR



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма.



Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).

Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043834**

FRM-GI ARF-GC-1-GR




Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма.

Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043787**

FRM-GLARE-GS-1-BK



Рамка из серии GLARE с лицевой панелью из закаленного стекла и глянцевой обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма.


Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет — черный.

Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043833**

FRM-GLARE-GC-1-BK



Рамка из серии GLARE изготовлена из закаленного стекла с глянцевой поверхностью лицевой стороны рамки. Сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма.


Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части, для монтажа поверх механизма.

Рамка стеклянная на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**043851**

FRM-PRESTO-AI S-1-GR




Рамка из серии PRESTO с лицевой панелью из алюминиевого сплава и сатинированной обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка алюминиевая на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).  
Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная и вертикальная.

**043877**

FRM-PRESTO-ALR-1-GR




Рамка из серии PRESTO изготовлена из алюминиевого сплава с сатинированной обработкой лицевой стороны рамки. Сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма.

Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части для монтажа поверх механизма.  
Рамка алюминиевая на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная и вертикальная.

**043850**

FRM-PRESTO-AI S-1-BK




Рамка из серии PRESTO с лицевой панелью из алюминиевого сплава и сатинированной обработкой поверхности лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Корпус рамки, изготовленный из тугоплавкого пластика, предназначен для надежной фиксации механизма. Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.

Рамка алюминиевая на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).  
Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043876**

FRM-PRESTO-ALR-1-BK




Рамка из серии PRESTO изготовлена из алюминиевого сплава с сатинированной обработкой лицевой стороны рамки. Сплошная форма без дополнительных кантов лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма.

Рамка предназначена под механизм розеток с подходящим форм-фактором выступающей рабочей части для монтажа поверх механизма.  
Рамка алюминиевая на 1 пост под встраиваемый механизм. Круглый вырез под функциональную часть. Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная и вертикальная.

## ЗОНА ДЛЯ РАМОК

**043768**


FRM-VFRSA-PI-1-BK



Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика в сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме.  
 Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.  
 Рамка пластиковая на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).  
 Цвет — черный. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043769**


FRM-VERSA-PL-1-GR



Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика в сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме.  
 Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.  
 Рамка пластиковая на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).  
 Цвет — серый. Ориентация монтажа — горизонтальная.

**043767**

FRM-VFRSA-PI-1-WH



Рамка из серии VERSA изготовлена из тугоплавкого пластика в сочетании с матовой поверхностью лицевой стороны рамки лаконично завершит образ многих современных дизайн-проектов. Особые свойства тугоплавкого пластика позволяют надежно зафиксировать рамку на механизме.  
 Универсальное решение как под механизм выключателя, так и розетки.  
 Рамка пластиковая на 1 пост под встраиваемый механизм (квадрат).  
 Цвет — белый. Ориентация монтажа — горизонтальная.