



Электронная документация


ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL-BK-V3

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	059001
Модель	Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK-V3
Размеры кейса	280×400×100 мм
Материал	Алюминий + вспененный полиуретан

КОМПЛЕКТАЦИЯ




049838	Механизм USB розетки SCT-MUAC-PL-BK-V (5V, 3A, QC4)	1 шт
049819	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-BK-V (250V, 16A)	1 шт
049896	Механизм выключателя трехклавишный непроходной SWT-MK03-PL-WH-V (250V, 10A)	1 шт
049854	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-WH-V (RJ-45, CAT6)	1 шт
049865	Механизм светорегулятора SWT-DLR-GR-V (250V, 10A)	1 шт
049836	Механизм розетки влагозащищённый SCT-MCP-PL-GR-V (250V, 16A)	1 шт
049821	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-GD-V (250V, 16A)	1 шт
049886	Механизм выключателя двухклавишный самовозвратный SWT-MKR2-PL-GD-V (250V, 10A)	1 шт
049648	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-WH	1 шт
049665	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-GR	1 шт
049667	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-GD	1 шт
049662	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-BK	1 шт
049675	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-WH	1 шт
049677	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-GR	1 шт
049679	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-GD	1 шт
049676	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-BK	1 шт
049688	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-WH	2 шт
049690	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-GR	2 шт
049691	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-GD	2 шт
049689	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-BK	2 шт



ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

049838

SCT-MUAC-PL-BK-V (5V, 3A, QC4)




Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика.

Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Механизм розетки с заземлением на 2 USB type A+C порта. Цвет — черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник.

049819

SCT-MUAA-PL-BK-V (250V, 16A)




Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика.

Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2 USB Type A (5 В / 2.1 А). Цвет — черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник.

049896

SWT-MK03-PL-WH-V (250V, 10A)




Механизм выключателя света клавишный совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике.

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 3 клавиши (непроходной). Цвет — белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

049854

SCT-MPC2-PL-WH-V (RJ-45, CAT6)




Механизм компьютерной розетки совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика. Наличие защитной шторки позволяет ограничить попадание грязи и пыли в разъем. Безвинтовая фиксация кабеля упрощает процесс монтажа, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Розетка используется для подключения к сети Интернет, непосредственно через разъем RJ45. Возможность подключения как 1, так и 2 устройства одновременно к одной розетке.

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет — белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — RJ45. Розетка устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

049865

SWT-DI R-GR-V (250V, 10A)



Механизм регулировки света совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Механизм позволяет регулировать степень интенсивности свечения, а также включать/выключать подключенное освещение. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика.

Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике.

Механизм регулировки света на 1 пост. Цвет — серый.


Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20.

Механизм устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

Максимальная нагрузка 500 Вт (для галогенных и ламп накаливания), 150 Вт (для энергосберегающих и светодиодных ламп).

049836

SCT-MCP-PI-GR-V (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта.

Влагозащитная крышка дает дополнительную защиту для вашего дома.

Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике.


Механизм розетки с заземлением на 1 пост с влагозащитной крышкой. Цвет — серый.

Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44.

Устанавливается в стандартный подрозетник.

049821

SCT-MUAA-PI-GD-V (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика.

Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике.


Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2 USB Type A (5 В / 2.1 А). Цвет — золотой.

Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20.

Устанавливается в стандартный подрозетник.

049886

SWT-MKR2-PI-GD-V (250V, 10A)



Механизм выключателя света клавишный совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта.

Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике.

Механизм оснащен самовозвратными клавишами звонкового типа.

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 возвратные клавиши.


Цвет — золотой. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20.

Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049648


FRM-OMAI I-GS-1-WH



Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в белом цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — белый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049665


FRM-OMALI-GS-1-GR



Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в сером цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — серый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049667


FRM-OMALI-GS-1-GD



Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в золотом цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049662


FRM-OMAI I-GS-1-BK



Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в черном цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049675


FRM-OMALI-SFGS-1-WH



Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в белом цвете и поверхностью с покрытием Soft-Touch высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — белый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049679

FRM-OMALI-SFGS-1-GD




Рамка серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в золотом цвете и поверхностью с покрытием Soft-Touch высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049676


FRM-OMAI I-SFGS-1-BK



Рамка серии OMAI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в черном цвете и поверхностью с покрытием Soft-Touch высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049677



FRM-OMALI-SFGS-1-GR



Рамка серии OMAI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в сером цвете и поверхностью с покрытием Soft-Touch высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — серый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049688



FRM-PERIO-PL-1-WH



Рамка серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в белом цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — белый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049690


FRM-PERIO-PI-1-GR



Рамка серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в сером цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — серый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049691


FRM-PERIO-PL-1-GD



Рамка серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в золотом цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049689

FRM-PERIO-PL-1-BK



Рамка серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в черном цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.