

Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС WRA-CASE-CTN-BR-V2



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	058562
Модель	Демо-кейс WRA-CASE-CTN-BR-V2
Размеры кейса	270×470×120 мм
Вес	3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ




049648	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-WH	1 шт
049662	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-BK	1 шт
049665	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-GR	1 шт
049667	Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-1-GD	1 шт
049675	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-WH	1 шт
049676	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-BK	1 шт
049677	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-GR	1 шт
049679	Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-GD	1 шт
049680	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-AL-1-SR	1 шт
049681	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-AL-1-BK	1 шт
049683	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-AL-1-GD	1 шт
049684	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-SFAL-1-SR	1 шт
049685	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-SFAL-1-BK	1 шт
049686	Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-SFAL-1-GD	1 шт
049688	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-WH	2 шт
049689	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-BK	2 шт
049690	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-GR	2 шт
049691	Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-1-GD	2 шт
049822	Механизм розетки с быстрой USB зарядкой SCT-MUAC-PL-WH-V (250V, 16A)	1 шт
049841	Механизм USB розетки SCT-MUAC-PL-GD-V (5V, 3A, QC4)	1 шт
049853	Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-BK-V (RJ-45, CAT6)	1 шт
049898	Механизм выключателя трехклавишный непроходной SWT-MK03-PL-GR-V (250V, 10A)	1 шт
050870	Рамка из натурального дерева FRM-XSILO-WD-1-NL	1 шт
051271	Рамка из натурального дерева FRM-XSILO-WD-1-SNL	1 шт



ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049680



FRM-AKIRY-AI-1-SR



Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в серебристом цвете и сатинированной поверхностью высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка алюминиевая на 1 пост. Цвет — серебристый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049683



FRM-AKIRY-AL-1-GD



Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в золотом цвете и сатинированной поверхностью высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049681



FRM-AKIRY-AI-1-BK



Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в черном цвете и сатинированной поверхностью высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049684



FRM-AKIRY-SFAL-1-SR



Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в серебристом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка алюминиевая на 1 пост. Цвет — серебристый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049686

FRM-AKIRY-SFAL-1-GD





Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в золотом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка алюминиевая на 1 пост. Цвет — золотой с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049685


FRM-AKIRY-SFAI-1-BK



Рамка из серии AKIRY представляет собой комбинацию в виде основы из тугоплавкого пластика и 3-миллиметровой накладки из алюминиевого сплава. Корпус выполнен в черном цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Грани алюминиевой накладки аккуратно обработаны и отшлифованы, чтобы обезопасить пользователя при установке и демонтаже. Рамка предназначена под встраиваемые механические выключатели или розетки. Рамка алюминиевая на 1 пост. Цвет — черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049648



FRM-OMALI-GS-1-WH



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в белом цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост. Цвет — белый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049665



FRM-OMALI-GS-1-GR



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в сером цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост. Цвет — серый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049667


FRM-OMALI-GS-1-GD



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в золотом цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост. Цвет — золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049662

FRM-OMALI-GS-1-BK




Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в черном цвете и глянцевой поверхностью с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049675



FRM-OMAI I-SFGS-1-WH



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в белом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — белый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049677


FRM-OMALI-SFGS-1-GR



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в сером цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — серый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049679


FRM-OMAI I-SFGS-1-GD



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в золотом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049676



FRM-OMALI-SFGS-1-BK



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в черном цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049688

FRM-PERIO-PL-1-WH





Рамка из серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в белом цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — белый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ РАМОК

049690

FRM-PFRIO-PI-1-GR





Рамка из серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в сером цвете и матовым покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы.

Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — серый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049691

FRM-PERIO-PL-1-GD




Рамка из серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в золотом цвете и матированным покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы.

Рамка пластиковая на 1 пост. Цвет — золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049689

FRM-PFRIO-PI-1-BK





Рамка из серии PERIO изготовлена из высококачественного пластика. Корпус выполнен в черном цвете и матированным покрытием с высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы.

Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

051271

FRM-XSILO-WD-1-SNL





Рамка из серии XSILO изготовлена из комбинации высококачественного пластика и натурального дерева. Корпус выполнен в черном цвете с накладкой из лакированного дерева. Высота изделия в таком случае составляет 7 мм, что позволяет гармонично разместить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы.

Рамка пластиковая на 1 пост с накладкой из натурального дерева. Цвет — натуральное дерево (осветленное). Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

050870

FRM-XSILO-WD-1-NL




Рамка из серии XSILO изготовлена из комбинации высококачественного пластика и натурального дерева. Корпус выполнен в черном цвете с накладкой из лакированного дерева. Высота изделия в таком случае составляет 7 мм, что позволяет гармонично разместить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Предназначена под встраиваемые механизмы.

Рамка пластиковая на 1 пост с накладкой из натурального дерева. Цвет — натуральное дерево. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

049841



SCT-MUAC-PI-GD-V (5V, 3A, QC4)



Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика золотого цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Механизм розетки с заземлением на 2 USB type A+C порта. Цвет — золотой. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник.

049679


FRM-OMALI-SFGS-1-GD



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в золотом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — золотой с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049822


SCT-MUAC-PL-WH-V (250V, 16A)



Механизм розетки с заземлением совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика белого цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Дополнительно встроены два зарядных порта USB Type A 5V/2.1A. Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type A+C порта. Цвет — белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник.

049675



FRM-OMALI-SFGS-1-WH



Рамка из серии OMALI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в белом цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — белый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049898

SWT-MK03-PI-GR-V (250V, 10A)





Механизм выключателя света клавишный совместим с рамками серий OMALI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика серого цвета. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленные монтажные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 3 клавиши (непреходной). Цвет — серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

049677


FRM-OMAI I-SFGS-1-GR



Рамка из серии OMAI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в сером цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — серый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.

049853


SCT-MPC2-PI -BK-V (RJ-45, CAT6)



Механизм компьютерной розетки совместим с рамками серий OMAI/AKYRI/PERIO/XSILO. Скрытый тип монтажа позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика черного цвета. Наличие защитной шторки позволяет ограничить попадание грязи и пыли в разъем. Безвинтовая фиксация кабеля упрощает процесс монтажа, а усиленные распорные лапки надежно фиксируют механизм в установочном подрозетнике. Розетка используется для подключения к сети Интернет, непосредственно через разъем RJ45. Возможность подключения как 1, так и 2 устройства одновременно к одной розетке. Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет — черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема — RJ45. Розетка устанавливается в стандартный круглый подрозетник.

049676

FRM-OMAI I-SFGS-1-BK



Рамка из серии OMAI изготовлена из закаленного стекла высокой прочности. Корпус выполнен в черном цвете и поверхностью с Soft-Touch покрытием высотой 7 мм, что позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Невидимая часть из тугоплавкого пластика, для надежной фиксации механизма. Предназначена под встраиваемые механизмы. Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет — черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа — горизонтальная.